

中阳县职业中学校教学诊断与改进系统建设采购项目竞争性谈判公告

项目概况：

中阳县职业中学校教学诊断与改进系统建设采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台(山西省吕梁市)(<http://ggzyjyzx.lvliang.gov.cn/>)获取采购文件，并于 2021 年 6 月 8 日 9 点 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：中政采[2021]005

财政备案编号：中购管备第 20210236 号

项目名称：中阳县职业中学校教学诊断与改进系统建设

采购方式：竞争性谈判

预算金额：680000 元

采购需求：本项目共一包，详细参数见谈判文件。

（一）项目建设内容

项目名称	数量	交货时间
中阳县职业中学教学诊断与改进系统	1 套	签订合同 20 个工作日内

（二）项目采购清单

名称	数量	单位
校本数据库管理系统	1	项
校本数据库数据管理系统	1	项
★校情核心指标体系	1	项

学校基础数据分析	1	项
专业发展数据分析	1	项
课程建设数据分析	1	项
师资队伍数据分析	1	项
学生学习数据分析	1	项
★专题分析	1	项
★自我诊断报告	1	项
★数据挖掘移动平台	1	项
★目标链管理	1	项
项目树	1	项
★目标管理	1	项
对接标准链	1	项
预警	1	项
标准目录管理	1	项
标准管理	1	项
目标绩效考核	1	项
综合绩效计算	1	项
人员绩效对比	1	项
目标链移动平台	1	项
标准链移动平台	1	项
诊改大屏展示系统	1	项

教学诊改机制建设	1	项
诊改制度建设	1	项
★智慧教学评价管理系统	1	项

本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：无

4. 未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和山西政府采购网站政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取采购文件

时间：2021 年 6 月 2 日 00 时 00 分至 2021 年 6 月 5 日 00 时 00 分

地点：在全国公共资源交易平台(山西省•吕梁市)
(<http://ggzyjyzx.lvliang.gov.cn/>) 获取采购文件
方式：

在全国公共资源交易平台(山西省•吕梁市)
(<http://ggzyjyzx.lvliang.gov.cn/>) 进行主体库注册，主体库注册完成后办理山西 CA 数字证书 (USBKey) (须办理并在开标时携带公司和法定代表人的山西 CA 数字证书，委托代理人参加投标的还需办理委托代理人的山西 CA 数字证书并在开标时携带。非吕梁市办理的山西 CA 数字证书，开标前须在中阳县政府采购中心“山西 CA”窗口办理数据关联业务)，凭借山西 CA 数字证书 (USBKey) 在全国公共资源交易平台(山西省•吕梁市)

(<http://ggzyjyzx.lvliang.gov.cn/>) 登录，通过系统指引免费下载获取招标文件，此为获取招标文件的唯一途径。

(详见供应商操作指南)

CA 数字证书办理窗口：中阳县政府采购中心

四、响应文件提交

本项目投标采用电子投标的方式进行，电子投标文件按要求上传。

截止时间：2021 年 6 月 8 日上午 9 时 00 分

电子响应文件的编制、上传及要求（详见谈判文件）

五、开启

电子响应文件上传截止时间、**电子开标解密时间、电子开标方式**

1、电子响应文件上传截止时间：2021 年 6 月 8 日上午 9 时 00 分。

2、网上（电子响应文件）解密时间：2021 年 6 月 8 日上午 9 时 00 分

3、电子开标（电子投标文件）方式：本项目采用电子开标方式，投标人须在规定时间内使用山西 CA 数字证书（USBKey）在开标负责人的指导下进行签到，在开标时间之前未完成签到的投标无效。

4、时间：2021 年 6 月 8 日上午 9 时 00 分

5、地点：中阳县政府采购中心

六、公告期限 自本公告发布之日起 3 个工作日

七、其他补充事宜技术支持热线

1、山西 CA 数字证书（USBKey）咨询电话：0358-8487004

2、电子投标技术支持浪潮软件咨询电话：0358-8487010

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

单位名称：中阳县职业中学校

地 址：中阳县庞家会村

联系方式：15234829922

2. 集采机构信息

单位名称：中阳县政府采购中心

地 址：中阳县政府采购中心（中阳县集中办公区
四号楼五层）

联系电话：0358-5300010

3. 项目联系方式

项目联系人：高金平