

更正公告

一、项目基本情况

采购项目编号：中政采[2021]013

采购项目名称：中阳县钢源幼儿园户外玩具设施采购项目

首次公告日期：2021 年 7 月 15 日

二、更正信息

更正事项：磋商文件

更正内容：

磋商文件第四部分采购需求第四项

采购项目技术规格、参数及要求

钢源幼儿园户外玩具设备清单

序号	名称	技术参数	数量	单位	备注
1	爬网迷宫	1. 主立柱为直径 $\geq 97\text{mm}$ 的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。2. 网绳：直径 $\geq 16\text{mm}$ 钢丝绳，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合安全标准。3. 紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术，普通工具不可拆卸，符合国家安全标准。4. 网 占地 ≥ 9.2 平方，左侧布置两条高低绳网，起独木过河功能。有塑料树叶顶装饰； 2. 具体尺寸根据现场需要定制安装	1	套	大型户外玩具包设计，包
2	丛林轮胎	1. 主立柱为直径 $\geq 97\text{mm}$ 的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。2. 紧固件：	1	套	

	架	不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术，普通工具不可拆卸，符合国家安全标准。3. 具体组成根据现场需要定制安装；			安 装、
3	翻山越岭	主管和横管为直径 $\geq 97\text{mm}$ 的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。整套有 16 个跨栏（H130cm1 个，H15cm1 个，H115cm2 个，H100cm2 个，H85cm2 个，H70cm2 个，H55cm2 个，H40cm2 个，H25cm2 个，）和一套爬网组成，爬网为六股钢丝海缆绳，具体尺寸根据现场需要定制安装。	1	套	包 售 后 服 务 3 年，
4	双人翘板	1. 主立柱为直径 $\geq 97\text{mm}$ 的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。2. 带方便抓握手柄，表面喷涂优质户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，不易脱落。 3. 立柱 H180CM，PE 板 70*28CM，座下配 2 个缓冲橡胶轮胎。	2	套	符 合 国 家 安 全 标 准 有 检 验 合 格 证 ，
5	拓展乐园攀爬体能运动训练器械	1. 主立柱为直径$\geq 97\text{mm}$ 的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。 2. 平台均为木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水清漆，防腐、防水能力达到十年以上。 3 塑料采用优质环保线性低密度聚乙烯 LLDPE，材料耐老化、抗紫外线、防静电、在户外长期使用不退色，加工工艺采用滚塑工艺，回转成型，壁厚不小于 6mm。 4. 紧固件：不锈钢材质，表面机械抛光无毛刺，使用内锁技术及弹力环技术，普通工具不可拆卸。符合国家安全标准。 5. 缆绳：直径$\geq 12\text{mm}$ 钢丝绳，中芯为镀铬钢 1 股，外层再覆以变色锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，间距符合玩具安全标准。 6. 铁件部分：整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面喷涂优质户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 7. 含 S 形桶滑 1 组，含木屋 2 组，含珠港澳长桥 1 组；含长城平桥 1 组；含拱形爬笼 1 组；含圆形平台 1 组；含攀爬梯 1 组；含走梯 1 组；含大 S 滑梯 1 组；含体能荡桥 1 组；含直径$\geq 16\text{cm}$ 麻绳荡桥 1 组；含拳击袋 1 组；含树叶 1 个；含迷宫 2 个，；含体能爬绳 1 条。 8. 具体尺寸根据现场需要定制安装。	1	套	中 标 单 位 需 现 场 勘

					察后提供此设备产品效果图。
6	野战部落	（一）1. 主立柱采用直径$\geq 97\text{mm}$ 的木料，重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。5、门头带“野战部落”字样； （二）野战棚 2 座：1、主立柱采用直径$\geq 97\text{mm}$ 的木料，重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。5、棚顶带迷彩网； （三）网桥 2 座：1、主立柱采用直径$\geq 97\text{mm}$ 的木料，重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。5、网绳：采用$\geq 12\text{MM}$ 钢丝绳钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠； （四）拱桥 1 座： 1、主体材质为木料，重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：材	1	套	（如未按 要求提供， 园方有权拒收）

		质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 （五）爬梯采用木料； （六）障碍 1 套： 1、主立柱采用木料材质为优质木料。特点：重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 （七）X 形枪架 4 套，每套由 4 个 X 形及 1 条横杆构成：1、主立柱采用直径$\geq 97\text{mm}$的木料，重量重、密度高、防腐性强。经打磨批灰后，外涂室外专用防水清漆，防腐、防水能力好。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。3、五金零件：材质：不锈钢半圆头，T 型平头螺丝。表面处理：机械抛光。4、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全； （八）穴洞瞭望台 1 套，镀锌钢管，内侧设计 2 张云梯，方便幼儿攀登登高，洞穴外高度，外侧及顶全部用钢丝绳网包围，以防幼儿从侧或顶掉入洞穴。 （九）#76 不锈钢钻洞 2 条,长度：1、板厚度$\geq 3\text{MM}$厚度。保护焊接。2、产品边角圆润，无飞边毛刺，使用中具有足够的安全性和稳定。表面处理：机械抛光。3、其他：接触面材料及结合角铁均经导圆角处理，以维护使用者的安全。 （十）轮胎坦克 1 辆。 （十一） 具体尺寸根据现场需要定制安装			
7	钻洞 攀爬 滑索 组	顶棚镀锌管+木板+仿真草 主立柱为直径$\geq 97\text{mm}$的木料，经打磨批灰后，外涂三层室外专用防水环保清漆，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上；由钻洞爬进平台内部，平台高$\geq 120\text{cm}$，通过中间的钻网从地面爬上平台，或由各攀爬架爬至平台，再由平台上的滑索滑至地面，整体连贯好玩。含草帽顶 1 组、滚塑轮胎攀爬 1 组、塑料攀岩手 1 组，走梯爬绳 1 组、2 条钻洞，钻洞爬网架 1 套、1 套滑索。具体尺寸根据现场需要定制安装。	1	套	
8	户外 储物 柜	采用防腐木料，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。规格一：280*40*220CM，规格二：840*40*220CM，造型屋顶 H45CM，柜体 H175CM，柜内为三层结构，带门带锁扣。具体尺寸根据现场需要定制安装	2	套	

9	高低 踩桩	采用防腐木料，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。直径 $\geq 17.5\text{cm}$ ，木头加长 20cm 埋地固定，高度 30CM4 个、35CM2 个、40CM2 个、50CM2 个、55CM2 个、60CM2 个。	1	套	
10	户外 画板	规格 350*190*150CM，木料，3 个/组，含 4 个花箱，花箱尺寸 30*30*60CM，黑板尺寸 170*135CM，黑板边框：3.3*8.5CM，花箱龙骨：2.5*4.5CM，封板：1.0*8.5CM. 具体尺寸根据现场需要定制安装	1	套	
11	沙水 池	材质：木料，防水，表面光滑，无毛刺，防腐、防水能力达到十年以上。 水车带脚踩滚轮及手握柄，满足幼儿脚踩滚轮带动水车转的功能。 具体尺寸根据现场需要定制安装	1	套	
12	茅草 顶	曲形山木柱子：，顶棚龙骨+仿真稻草。 曲形山木柱子：，顶棚龙骨+仿真稻草。 曲形山木，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。具体尺寸根据现场需要定制安装	2	套	
13	小桥	木料，采用防腐木，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。具体尺寸根据现场需要定制安装	2	座	
14	凉亭	规格： $\geq \#280 \times H350\text{CM}$ ，采用防腐木，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。六角锥形顶，亭底带六角形底板，四面美人靠，两个出入口，美人靠。具体尺寸根据现场需要定制安装	1	座	
15	体能 廊架	产品具备攀、爬、荡等多项功能。材质：木料。特点：重量重、密度高、防腐性强。2、附件管材采用 $\geq \Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 2\text{mm}$ ， $\geq \Phi 32\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 的国标镀锌钢管。油漆采用喷塑烤漆处理。3、网绳子采用直径不小于 12mm 内含 1 股钢丝 。4、螺丝均采用不锈钢螺丝。5、轮胎采用汽车旧轮胎环保。5、攀爬件有 PE 板和注塑攀岩石。6、项目有轮胎攀爬 1 组，格子网攀爬 1 组，木棍梯 1 组，软梯 1 组，蜘蛛网攀爬 1 组，S 梯 1 组，秋千 1 组，踩桩 1 组，吊环 1 组，PE 板攀爬 1 组。具体尺寸根据现场需要定制安装	1	套	

16	栅栏	采用防腐木，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。总长 65 米,高 80CM。具体尺寸根据现场需要定制安装	6 5	米	
17	花园入口	采用防腐木，经防腐处理并二次干燥，每一边均圆角设计，木料纹理优美，大方。产品打磨光滑，使用水性耐候户外木器漆一底一面，并用防腐木高光耐候木油，封面增加亮度。具体尺寸根据现场需要定制安装	1	套	
18	造景小品	小蘑菇 1：树脂，长 56cm*宽 43cm*高 75cm 小兔 3 只：树脂，长 28cm*宽 15cm*高 37Cm 松鼠 1 只：树脂，长 21cm*宽 30cm*高 40cm 具体尺寸根据现场需要定制安装	5	只	
19	双人脚行车	规格：不低于 107*56*65cm 全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展	辆	5	积木完全符合国家儿童玩具环保标准。无污染无毒无
20	双人出租车	规格：不低于 107*56*65cm 全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展 具体尺寸根据现场需要定制安装	辆	5	
21	平板车	材质：木质三合板；工艺：底座 4 个轮子，把手安装在万向轮一端；产品经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。	套	4	
22	反踩踏板车	规格：不低于 81*41*65cm 全车体采用优质钢铁和烤漆制作，加厚钢材，环保烤漆，环保橡胶，环保防滑轮胎。不掉色不生锈，把手与轮胎使用天然橡胶，耐高温，柔软质感，增进孩子动作协调与发展	辆	4	
23	小班感统运动包	1、3 个塑料平衡推车（1.材质：塑料 2.规格≥：35*85*40cm）、 2、彩虹伞≥3.5 米、1 个布彩虹伞直径≥360cm、 3、过河石 1 套高≥5-20cm9 个 4、1 个 pvc 花生球≥45*90cm、 5、1 个按摩球 pvc 直径≥65cm、	套	1	

		6、1 套彩虹通道布加金属支撑杆$\geq 56*175*60\text{cm}$、 7、1 个触觉平衡板直形件总体尺寸$\geq 13.5*48.5*8\text{cm}$，弯形件总体尺寸$\geq 13.5*47*8\text{cm}$、 8、2 个塑料高$\geq 6.5\text{cm}$ 高跷、 9、彩虹桥套装：$\geq 400\text{cm}$ 长厚牛津布彩虹桥、90cm 充气棒 10、1 套爬爬垫套装$\geq$（1 个垫子 $60*180*5\text{cm}$，手印片 4 对 $12*12\text{cm}$，脚印片 4 对 $10*18\text{cm}$，材质为 PU，内含硬质海绵、爬爬垫套装束口袋 $26*33\text{cm}$）、 11、揪尾巴套装$\geq$（1 个宽 5cm、长 70cm 长松紧带+3 条长 35cm 布尾巴，每种颜色各 1 条，塑料+厚帆布+丝绵+高端魔术贴）、 12、投掷套装 1 套 13、套圈游戏（套圈游戏木质类 1 套） 15、平衡杠套装 2 套 16、万象组合 1 套 17、网球 8 个 18、座位体前驱测试仪 1 套 19、收纳箱 1 个（1. 材质：塑料 2. 规格：$60*40*34\text{cm}$ 3. 颜色：蓝色）、 20、打气筒 1 个、捡球器、活动方案书、产品明细表、合格证、21、立定跳远垫 1 个数量：1 个）；以上为成体系综合成套产品			无可触及的危险锐利尖端；无木刺。	根据实际情况玩具有在总金额不变的基础上
24	中班 感统 运动 包	1、粘球衣 10 件(1. 材质：纱卡+边纶布 2. 尺寸$\geq (20*15\text{cm})$30 个（1. 材质：边纶布+PP 棉 2. 尺寸：直径 6cm）； 2、呼啦圈 30 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：直径 50CM 3. 颜色：彩色随机）； 3、叠叠高套圈 4 组（1. 材质：塑料 2. 尺寸：底盘直径 20cm；柱高 45cm；套圈直径 15cm，共 6 个）； 4、抛接球套装 15 副（1. 材质：塑料 2. 尺寸：球托 $35*10\text{cm}$，球直径 10cm. 配置：2 球托+1 球/副）； 5、风火轮 5 副（1. 材质：布质 2. 尺寸：轮直径 33CM，柄长 50cm 3. 颜色：彩色随机）；	套	1		

	6、东南西北跑 2 条（1. 材质：布+橡胶 2. 尺寸：周长 340cm）；彩虹伞 1 个（1. 材质：布 2. 尺寸：直径 360cm）； 7、跳格游戏 1 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：600cm，12 片塑料片+2 根绳/个） 8、魔术布道 1 个（1. 材质：布 2. 尺寸：110*75cm/片，共 12 片）； 9、阳光隧道 4 个（1. 材质：布+铁 2. 尺寸：直径 48cm，长 105CM） 10、车轮滚滚 1 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：800*75cm） 11、高跷 30 对（1. 材质：塑料 2. 尺寸：11*10*6CM 3. 颜色：彩色随机）； 12、彩带飞盘 8 个（1. 材质：布+海绵 2. 尺寸：直径 20CM，彩带长 50cm 3. 颜色：彩色随机）； 13、拉力球 15 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：19*11cm 3. 颜色：彩色随机）； 14、健身脚跳球 30 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：球直径 10cm，环直径 13cm）； 15、足球门 1 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：120*68*78cm；1. 材质：pu 皮+皮皮棉 2. 尺寸：直径 15cm）； 16、平衡器 4 个（1. 材质：塑料 2. 尺寸：50*13*12cm 3. 颜色：彩色随机）； 17、过河石 1 组（1. 材质：塑料 2. 尺寸：9 件/组，高 10~30cm）； 18、单元砖（12 个 1. 材质：塑料 2. 规格：13*13*7cm 3. 颜色： 19、彩色随机；8 个，1. 材质：塑料 2. 规格：27*13*7cm 3. 颜色：彩色随机） 20、平衡桥 4 个（1. 材质：塑料 2. 规格≥80*13*4cm 3. 颜色：彩色随机）； 21、体能棒（8 根 1. 材质：塑料 2. 规格：长 70cm，直径 3cm 3. 颜色：彩色随机；16 根 1 材质：塑料 2. 规格：长 35cm，直径 3cm 3. 颜色：彩色随机；12 个 1. 材质：塑料 2. 规格：6*4*3cm 3. 颜色：彩色随机；12 个 1. 材质：塑料 2. 规格：6*4*1cm 3. 颜色：彩色随机）；			以 做 微 调 整
--	--	--	--	-----------------------

		22、体能环（4个 1. 材质：塑料 2. 规格：扁口，直径 70cm 3. 颜色：彩色随机；4个，1. 材质：塑料 2. 规格：扁口，直径 35cm. 颜色：彩色随机）； 23、手脚印（6对 1. 材质：塑料 2. 尺寸：15*15cm 3. 颜色：彩色随机；6对，1. 材质：塑料 2. 尺寸：22*10cm3. 颜色：彩色随机）； 24、豆袋 10 个（1. 材质：布+橡胶粒子 2. 规格：10*10cm3. 颜色：彩色随机）； 25、体操垫 6 块（1. 材质：EVA2. 规格：100*100*2. 5cm3. 颜色：红黄蓝绿随机）； 26、中班·感觉统合运动包活动方案（纸质，规格：185mm*260mm1 本）； 27、中班·感觉统合运动包活动示范课 DVD（纸质，规格：11mm*11mm 材质：塑料容量：1. 89G 内含：两节示范课视频，示范园均为省级及以上优质示范园）； 28、中班·感觉统合运动包幼儿感统测评表（纸质，规格：185mm*260mm 材质：以上为成体系综合成套产品			
25	大班 感统 运动 包	1、滑板车 6 个分别为红色 2 个、黄色 2 个、蓝色 2 个（1. 材质：塑料 2. 规格：40*43*9. 5cm）； 2、跳袋 6 个分别为红色 3 个、黄色 3 个（1. 材质：牛津布 2. 规格：跳袋 50*70cm；拉手长 14cm，拉手宽 1. 2cm）； 3、跳绳 6 个分别为红色 3 个、蓝色 3 个（1. 材质：木质手柄+尼龙绳 2. 规格：跳绳总长 260cm，其中每个手柄长 12cm，绳长 236cm）； 4、幼儿篮球 6 个（1. 材质：橡胶 2. 规格：幼儿 3 号篮球，直径约 18cm3. 颜色：棕色 4. 数量：1 个）， 5、巨人脚步 4 套（1. 材质：EVA2. 规格：蓝色 EVA 脚垫 14*59*2cm；拉手绳长 60cm；拉手手柄直径 3cm，长 12cm3. 颜色：蓝色 4. 数量：1 套）， 6、小鸡快跳套装 1 套 7、平衡车 2 辆（1. 材质：铁质 2. 规格：平衡车整体尺寸为 86*34*55cm，车身长 86cm，车把手宽 34cm，车轮直径 30cm，鞍座可调高度为 34cm 至 44cm，3. 颜色：红色/黄色随机发货 4. 数量：1 辆）；	套	3	

	8、兔子舞套装 1 套 9、运送杯套装 1 套 10、高跷石 6 套分别为红色 2 套、黄色 2 套、蓝色 2 套（1. 材质：塑料 2. 规格：11*15*8cm）； 11、花瓣鼓套装 1 套 12、弹力球 4 套 13、动作对对碰套装：动作对对碰 • 木质类 1 套 14、万象组合 1 套 15、感觉统合运动包 • 产品明细表（5-6 岁）1 张 16、感觉统合运动包 • 活动方案（5-6 岁）1 本 17、捡球器 1 个（1. 材质：塑料+皮筋 2. 规格：滚轴 27*35cm，杆长约 100cm3. 颜色：橙色 4. 数量：1 个）； 18、打气筒 1 个（1. 材质：钢管+塑料 2. 规格：打气筒的拉绳范围为 50cm 至 90cm，气带长约为 75cm，含 3 个不同功能的打气针孔）； 19、收纳箱 1 个（1. 材质：塑料 2. 规格≥60*40*34cm 3. 颜色：蓝色 4. 数量：1 个）； 20、坐位体前屈测试仪 1 套（1. 材质：塑料+铝合金+无纺布 2. 规格：塑 料主体≥24*30*23cm，铝合金刻度杆≥4*61*3cm，无纺布坐垫 32*120cm3. 颜色：红色 4. 数量：1 套； 21、网球 8 个（1. 材质：橡胶+绒布 2. 规格：直径≥6.4cm，克重 58 克 3. 颜色：荧光绿）； 22、立定跳远垫 1 个（1. 材质：PVC2. 规格：≥90*245cm，厚 0.4cm3. 颜 色：红色 4. 数量：1 个，含收纳袋）； 以上为成体系综合成套产品			
--	--	--	--	--

26	大型 户外 提升	户外积木+梯子组合： 高楼梯 2 个，中楼梯 2 个，矮楼梯 2 个，攀爬梯 6 个，平衡板 4 块。安全帽 10 个，角色背心 6 件，角色牌 1 套，绳网 1 个，交通标志 1 套，风条 1 套，收纳箱 1 套，野餐布 1 块，小拖车底座 1 套。具体尺寸根据现场需要定制安装 材质：松木材 工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。碳烤、静电喷环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺、无明显坑疤。无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。 具体尺寸根据现场需要定制安装	套	1	
27	幼儿 沙水 游戏	玩水工具：基础建构+基础水道 玩泥工具：基础木板+阻水件+擀平敲+翻泥坯， 玩沙工具：夹沙件+钻筛沙+沙铲+手刮沙工具+沙城堡沙+水桶， 容器：蓄水盆 5 个， 收纳：小推车 3 个 玩水、玩泥、玩沙工具：ABS 塑料+松木，木油漆，一底两面。工艺：木色、儿童安全环保漆。表面处理：粗磨细磨，表面光滑无棱角。 具体尺寸根据现场需要定制安装	套	1	
28	STEAM 螺母积 木	大于 500 件螺母积玩木玩具，材质：松木工艺：儿童环保水性漆 具体尺寸根据现场需要定制安装	套	1	
29	安吉 游戏 组合	安吉游戏组合： 1. 材质：采用优质松木，多层板， 2. 工艺：碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺，一体化框架结构 产品木完全符合国家环保标准，产品直梯和人字梯每个脚带有脚套，脚套材质为搪胶，尺寸为, 7.5*4.5cm 用来保护直梯和人字梯损坏。 产品参数： 1. 人字梯：120*44*14cm 4 个； 2. 直梯：195*35*7cm 4 个；	套	1	

		3. 直梯：150*35*7cm 4 个； 4. 短平衡板：120*20*2.5cm 8 个； 5. 长平衡板：150*20*2.5cm 6 个； 6. 高支架：H: 60cm 2 个； 7. 矮支架：H:30cm 2 个 8. 边长 60cm 攀爬箱 材质：进口环保 E0 级多层板材质+4 个角采用环保黑色橡胶护角+12 边全部包边 2 个； 9. 边长 80cm 攀爬箱 材质：进口环保 E0 级多层板材质+4 个角采用环保黑色橡胶护角+12 边全部包边 2 个； 10. 滚筒：材质环保 PP 直径 50cm、高 60cm 1 个；直径 50cm、高 90cm 1 个；直径 56cm、高 60cm 1 个；直径 56cm、高 90cm 1 个 11. 平板拖车:80*80cm 2 个，共计 40 件/套。 具体尺寸根据现场需要定制安装			
30	篮球	1、规格：直径 18cm；2、橡胶材质（聚氯乙烯材料）	个	30	
31	足球	机缝足球，材质 PVC, 尼龙缠纱，球感平衡舒适，重量 270-290g，周长 535mm-565mm；	个	4	
32	软体组合	优质皮革，防滑，防水、无毒、无异味。独特哑光设计，不会伤害宝宝的视力，且易清晰。精湛的工业，平整、细密牢固、走线均匀。 220*220*60cm 具体尺寸根据现场需要定制安装	套	1	
说明：户外玩具尺寸可根据场地及教学需要现场制定					

备注：

1、为了保证孩子的“安全”和“健康”，采购的产品“质量”必须得到保证:产品的“环保”要求必须达到标准。

2、检测报告要求：

检测报告：中标单位交付产品时需要提供国家、行业相关检查报告。

三、其他补充事宜： 无

四、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

单位名称：中阳县教育科技局

地 址：中阳县集中办公区三号楼三层

联系方式：0358-5300506

2. 集采机构信息

单位名称：中阳县政府采购中心

地 址：中阳县集中办公区四号楼五层

联系电话：0358-5300010

3. 项目联系方式

项目联系人：邢建安

电话：0358-5300506